

EASYARM



SIMPLIFICA SU TRABAJO



SISTEMAS DE BRAZOS ARTICULADO

WWW.EASYARM.IT


EA 2

PESO HERRAMIENTA 1-30 Kg
RADIO MAX 1300 MM



FIJACION AL TECHO
(S)

FIJACION A LA
MESA DE
TRABAJO



EA2 DOBLE BRAZO ARTICULADO ESTANDAR

EL BRAZO ARTICULADO EQUILIBRA EL PESO DE LA HERRAMIENTA O UTENSILIO EN TODA LA ÁREA DE TRABAJO, ASEGURANDO MOVIMIENTOS RÁPIDOS Y PRECISOS SIN ESFUERZO. GRAVEDAD CERO.

Model	Radio de trabajo	Estructura	Par Max	Peso herramienta
EA135003	1290 mm	Doble Brazo	120 Nm	1,5 - 3 kg
EA135006	1290 mm	Doble Brazo	120 Nm	3,5 - 6 kg
EA136010	1290 mm	Doble Brazo	150 Nm	6,5 - 10 kg
EA136015	1290 mm	Doble Brazo	150 Nm	11 - 14 kg
EAT136010	1290 mm	Doble Brazo	200 Nm	7 - 10 kg
EAT136014	1290 mm	Doble Brazo	200 Nm	10 - 14 kg
EAT136019	1290 mm	Doble Brazo	200 Nm	15 - 19 kg
EAT138030	1290 mm	Doble Brazo	200 Nm	20 - 30 kg

EAB2 DOBLE BRAZO ARTICULADO CON SISTEMA DE BLOQUEO


LA SERIE EAB SE PUEDE UTILIZAR COMO UN BRAZO EQUILIBRADO ESTÁNDAR CON LA POSIBILIDAD DE BLOQUEAR LA HERRAMIENTA A LA ALTURA DESEADA QUE SE PUEDE MANTENER EN TODA EL ÁREA DE TRABAJO.




Model	Radio de trabajo	Estructura	Par Max	Peso herramienta
EAB136003	1290 mm	Doble Brazo	150 Nm	1,5 - 3 kg
EAB136006	1290 mm	Doble Brazo	150 Nm	3,5 - 6 kg
EAB136010	1290 mm	Doble Brazo	200 Nm	6,5 - 10 kg
EAB138014	1290 mm	Doble Brazo	200 Nm	11 - 14 kg
EAB138020	1290 mm	Doble Brazo	200 Nm	15 - 18 kg
EAB138025	1290 mm	Doble Brazo	200 Nm	19 - 25 kg

EA 3

PESO HERRAMIENTA 1-40 KG
RADIO MAX 1900 MM



ÁREA DE TRABAJO



EA3 TRIPLE BRAZO ARTICULADO ESTÁNDAR

LA ESTRUCTURA DEL PANTÓGRAFO MANTIENE EL EQUILIBRIO Y AL MISMO TIEMPO CANCELA EL PAR DE LA HERRAMIENTA. CON EL BRAZO GIRATORIO ES POSIBLE MEJORAR Y OPTIMIZAR LA POSICIÓN DE TRABAJO. GRAVEDAD CERO

Model	Radio de trabajo	Estructura	Par Max	Peso herramienta
EA195002	1900 mm	Triple Brazo	120 Nm	1,5 - 2,5 kg
EA195004	1900 mm	Triple Brazo	120 Nm	3 - 5 kg
EA195010	1900 mm	Triple Brazo	180 Nm	5,5 - 8 kg
EA196010	1900 mm	Triple Brazo	300 Nm	8,5 - 11 kg
EA196015	1900 mm	Triple Brazo	300 Nm	11,5 - 15 kg
EA196020	1900 mm	Triple Brazo	300 Nm	16 - 20 kg
EA197025	1900 mm	Triple Brazo	300 Nm	21 - 25 kg
EAT1610030	1600 mm	Triple Brazo	500 Nm	26 - 30 kg
EAT1610035	1600 mm	Triple Brazo	500 Nm	31 - 35 kg
EAT1610040	1600 mm	Triple Brazo	500 Nm	36 - 40 kg

EAB3 TRIPLE BRAZO ARTICULADO CON SISTEMA DE BLOQUEO

LA SERIE EAB SE PUEDE UTILIZAR COMO UN BRAZO EQUILIBRADO ESTÁNDAR CON LA POSIBILIDAD DE BLOQUEAR LA HERRAMIENTA A LA ALTURA DESEADA QUE SE PUEDE MANTENER EN TODA EL ÁREA DE TRABAJO.




SISTEMA DE BLOQUEO


Model	Radio de trabajo	Estructura	Par Max	Peso herramienta
EAB196002	1900 mm	Triple Brazo	150 Nm	1,5 - 2 kg
EAB196004	1900 mm	Triple Brazo	150 Nm	2,5 - 5 kg
EAB196008	1900 mm	Triple Brazo	180 Nm	5,5 - 8 kg
EAB196010	1900 mm	Triple Brazo	300 Nm	8,5 - 11 kg
EAB196015	1900 mm	Triple Brazo	300 Nm	11,5 - 15 kg

EA 4

PESO HERRAMIENTA 1-10 KG
RADIO MAX 1800 MM



AREA DI LAVORO



EA4 MULTIPLE BRAZO ARTICULADO ESTANDARD

LA ARTICULACIÓN ESPECIAL PERMITE LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD EN LOS MOVIMIENTOS, EL AJUSTE DE DOBLE BALANCEO Y UNA GRAN ÁREA DE TRABAJO EXTENDIDA EN ALTURA Y RADIO. POSIBILIDAD DE TRABAJAR TAMBIÉN BAJO LA BASE DE FIJACIÓN. ZERO GRAVITY

Model	Radio de trabajo	Estructura	Par Max	Peso herramienta
EA186002	1820 mm	Multi Brazo	150 Nm	1,5 – 2 kg
EA186004	1820 mm	Multi Brazo	150 Nm	2,5 – 5 kg
EA186008	1820 mm	Multi Brazo	150 Nm	5,5 – 8 kg
EA186010	1820 mm	Multi Brazo	150 Nm	8,5 – 10 kg


EAB4 MULTIPLE BRAZO ARTICULADO CON SISTEMA DE BLOQUEO

LA SERIE EAB SE PUEDE UTILIZAR COMO UN BRAZO EQUILIBRADO ESTÁNDAR CON LA POSIBILIDAD DE BLOQUEAR LA HERRAMIENTA A LA ALTURA DESEADA QUE SE PUEDE MANTENER EN TODA EL ÁREA DE TRABAJO.




Model	Radio de trabajo	Estructura	Par Max	Peso herramienta
EAB186002	1820 mm	Multi Brazo	150 Nm	1,5 – 2 kg
EAB186004	1820 mm	Multi Brazo	150 Nm	2,5 – 5 kg
EAB186008	1820 mm	Multi Brazo	150 Nm	5,5 – 8 kg


CABEZALES Y ACCESORIOS




M
CABEZA MULTIDIRECCIONAL




T40
TERMINAL DE FIJACIÓN PARA HERRAMIENTAS
HASTA DIÁMETRO 40 MM



T60
TERMINAL DE FIJACIÓN PARA HERRAMIENTAS
HASTA DIÁMETRO 60 MM



T80
TERMINAL DE FIJACIÓN PARA HERRAMIENTAS
HASTA DIÁMETRO 80 MM




A40-A60-A80
TERMINAL DE FIJACIÓN PARA HERRAMIENTAS
HASTA DIÁMETRO 80 MM



ATAQUE ORBITAL A



ATAQUE ORBITAL B




ATAQUE ORBITAL C



ATAQUE ORBITAL D



ATAQUE ORBITAL E



ATAQUE F

ACCESORIOS



BANCO CON COLUMNA
H 1000 MM, MANGO DE EMPUJE
BASE 800 X 800 MM
PESO 150 KG.



BANCO CON RUEDAS
BANCO PORTA BRAZO
COMPLETO DE PLANO INFERIOR.
(4 RUEDAS GIRATORIAS, 2 CON FRENO).
MEDIDAS: 850x750 MM H= 870 MM
(PESO TOT. 65 KG)



CARRO CON COLUMNA ELEVADORA

CARRO CON BASE 800x800 MM H= 2000MM
4 RUEDAS GIRATORIAS, 2 CON FRENO
MANGO DE EMPUJE,
PESO 220 KG

ALGUNAS APLICACIONES

APLICACIÓN	EASYARM	ATAQUE
Taladro/roscado	EA2 EA3 EA4	M+T40 M+T60 Adaptador F
Amoladora recta/angular	EA2-EAB2 EA3 EA4-EAB4	A / B / C / D
Lijadora	EA2-EAB2 EA3 EA4-EAB4	A / B
Soldadura	EA2-EAB2 EA3 EA4-EAB4	M+T40 M+T60 M+T80 Adaptador C
Atornillado (electrica/neumatica/llave De impacto/de impulso/turbina Hidraulica/sistemas de atornillado Autoalimentados)	EA2 EA3 EA4	M+T40 M+T60 M+T80 Adaptador E
Laser/camera/escaner/ luces/monitor/calibradores	EA2-EAB2 EA3-EAB3 EA4-EAB4	M+T40 M+T60 M+T80 Adaptador Otras..

N.B. A PEDIDO PODEMOS FABRICAR BRAZOS ARTICULADOS ESPECIALES, SEGÚN SUS NECESIDADES

RESISTENCIA AL PAR

DIRECCIÓN HERRAMIENTA	PAR MAX		
	EA 2	EA 3	EA 4
VERTICAL	150/200 Nm	300 Nm	150/200 Nm
HORIZONTAL	100 Nm	200 Nm	120 Nm
TODAS LAS ESQUINAS	60 Nm	150 Nm	100 Nm

CONSTRUYE SU BRAZO ARTICULADO

MODEL	CABEZAL	ATAQUE	ADAPTADOR



Via Del Mercato 5 - 31020
Sernaglia della Battaglia (TV)
Phone +39 (0)438 900299 Fax: +39 (0)438 1896510
www.volume.it - info@volume.it

